




Drehlinge,
Drehmeissel



Wir sind Ihr Partner für hochwertige
Wendeschnidplatten

Fordern Sie unsere detaillierten Unterlagen an !


MO-MAX Drehlinge

DIN 4964

A

RUND - DIN 4964 A

70 020 HSSE 8% Cobalt



Produkt-Gruppe 50

| Ø mm | GL mm | 70 020 €/ Stück |
|---------|----------|--------------------|
| 4,00 | 40 | 2,80 |
| 4,00 | 63 | 3,50 |
| 4,00 | 80 | 3,80 |
| 5,00 | 40 | 3,40 |
| 5,00 | 63 | 3,80 |
| 5,00 | 80 | 4,00 |
| 6,00 | 40 | 3,80 |
| 6,00 | 63 | 4,00 |
| 6,00 | 80 | 4,40 |
| 6,00 | 100 | 4,60 |
| 8,00 | 40 | 4,20 |
| 8,00 | 63 | 4,90 |
| 8,00 | 80 | 5,40 |
| 8,00 | 100 | 5,60 |
| 8,00 | 125 | 7,20 |
| 8,00 | 160 | 8,60 |
| 10,00 | 40 | 5,00 |
| 10,00 | 63 | 6,00 |
| 10,00 | 80 | 6,70 |
| 10,00 | 100 | 7,10 |
| 10,00 | 125 | 8,90 |
| 10,00 | 160 | 10,40 |
| 10,00 | 200 | 14,30 |

| Ø mm | GL mm | 70 020 €/ Stück |
|---------|----------|--------------------|
| 12,00 | 63 | 7,40 |
| 12,00 | 80 | 8,10 |
| 12,00 | 100 | 9,40 |
| 12,00 | 125 | 11,80 |
| 12,00 | 160 | 14,50 |
| 12,00 | 200 | 17,70 |
| 14,00 | 125 | 19,70 |
| 14,00 | 160 | 23,10 |
| 16,00 | 125 | 24,60 |
| 16,00 | 160 | 28,50 |
| 16,00 | 200 | 33,90 |
| 18,00 | 160 | 29,50 |
| 18,00 | 200 | 35,40 |
| 20,00 | 100 | 28,50 |
| 20,00 | 125 | 30,90 |
| 20,00 | 160 | 36,80 |
| 20,00 | 200 | 42,70 |

| Ø mm | GL mm | 70 020 €/ Stück |
|---------|----------|--------------------|
| 3,17 | 50 | 1,90 |
| 3,17 | 63 | 2,30 |
| 3,17 | 75 | 2,80 |
| 4,76 | 50 | 1,50 |
| 4,76 | 63 | 3,50 |
| 4,76 | 75 | 4,20 |
| 4,76 | 100 | 5,60 |
| 6,35 | 63 | 4,00 |
| 6,35 | 75 | 4,90 |
| 6,35 | 100 | 6,40 |
| 7,93 | 75 | 5,40 |
| 7,93 | 100 | 7,20 |
| 9,52 | 75 | 6,70 |
| 9,52 | 100 | 9,10 |
| 9,52 | 150 | 13,50 |
| 11,20 | 85 | 8,10 |
| 12,70 | 75 | 9,40 |
| 12,70 | 150 | 14,30 |
| 15,87 | 75 | 18,90 |
| 15,87 | 150 | 28,50 |
| 19,05 | 75 | 28,50 |
| 19,05 | 150 | 42,20 |
| 25,40 | 200 | 75,00 |

Ab Werkslager England liefern wir:

Vollhartmetall-Rundstäbe
mit und ohne Kühlkanälen

Drehlinge

DIN 4964

B

MO-MAX Drehlinge

QUADRATISCH - DIN 4964 B

70 001 HSSE 8% Cobalt



Produkt-Gruppe 50

| ∅ mm | GL mm | 70 001 €/ Stück |
|---------|----------|--------------------|
| 4,00 | 40 | 3,00 |
| 4,00 | 63 | 3,20 |
| 4,00 | 80 | 3,70 |
| 5,00 | 40 | 3,10 |
| 5,00 | 63 | 3,20 |
| 5,00 | 80 | 3,50 |
| 6,00 | 40 | 4,90 |
| 6,00 | 63 | 5,00 |
| 6,00 | 80 | 5,60 |
| 6,00 | 100 | 6,70 |
| 6,00 | 125 | 7,90 |
| 6,00 | 160 | 9,60 |
| 8,00 | 40 | 4,50 |
| 8,00 | 63 | 6,70 |
| 8,00 | 80 | 7,20 |
| 8,00 | 100 | 8,90 |
| 8,00 | 125 | 9,40 |
| 8,00 | 160 | 11,10 |
| 8,00 | 200 | 13,80 |
| 10,00 | 63 | 7,00 |
| 10,00 | 80 | 8,60 |
| 10,00 | 100 | 9,10 |
| 10,00 | 125 | 11,10 |
| 10,00 | 160 | 14,80 |
| 10,00 | 200 | 18,00 |
| 12,00 | 63 | 9,10 |
| 12,00 | 80 | 9,90 |
| 12,00 | 100 | 12,60 |
| 12,00 | 125 | 15,50 |
| 12,00 | 160 | 19,90 |
| 12,00 | 200 | 24,10 |
| 14,00 | 100 | 16,70 |
| 14,00 | 125 | 20,40 |
| 14,00 | 160 | 25,00 |
| 14,00 | 200 | 29,50 |
| 16,00 | 100 | 19,90 |
| 16,00 | 125 | 24,30 |
| 16,00 | 160 | 30,40 |
| 16,00 | 200 | 34,40 |

| ∅ mm | GL mm | 70 001 €/ Stück |
|---------|----------|--------------------|
| 18,00 | 160 | 50,50 |
| 18,00 | 200 | 56,90 |
| 20,00 | 160 | 54,00 |
| 20,00 | 200 | 59,40 |
| 20,00 | 250 | 85,30 |
| 25,00 | 160 | 75,00 |
| 25,00 | 200 | 85,30 |
| 25,00 | 250 | 120,10 |

| ∅ mm | GL mm | 70 001 €/ Stück |
|---------|----------|--------------------|
| 4,76 | 63 | 3,20 |
| 4,76 | 75 | 3,80 |
| 4,76 | 100 | 5,00 |
| 6,35 | 63 | 5,00 |
| 6,35 | 75 | 6,00 |
| 6,35 | 100 | 8,10 |
| 6,35 | 150 | 12,10 |
| 7,93 | 63 | 6,70 |
| 7,93 | 75 | 8,10 |
| 7,93 | 85 | 9,40 |
| 7,93 | 100 | 10,60 |
| 7,93 | 150 | 16,00 |
| 9,52 | 75 | 8,60 |
| 9,52 | 88 | 10,10 |
| 9,52 | 100 | 11,60 |
| 9,52 | 150 | 17,20 |
| 11,11 | 88 | 10,80 |
| 11,11 | 100 | 12,30 |
| 11,11 | 150 | 18,70 |
| 12,70 | 75 | 9,90 |
| 12,70 | 88 | 11,60 |
| 12,70 | 100 | 13,30 |
| 12,70 | 150 | 19,90 |
| 15,87 | 100 | 19,90 |
| 15,87 | 115 | 22,30 |
| 15,87 | 125 | 24,60 |
| 15,87 | 150 | 30,00 |
| 19,05 | 100 | 35,80 |
| 19,05 | 125 | 45,20 |
| 19,05 | 150 | 54,00 |
| 22,22 | 150 | 62,80 |
| 25,40 | 175 | 74,50 |
| 25,40 | 200 | 85,30 |
| 31,75 | 225 | 119,60 |
| 38,10 | 250 | 159,40 |

MO-MAX Drehlinge

RECHTECKIG - DIN 4964 D

70 040 HSSE 8% Cobalt



Produkt-Gruppe 50

| A x B mm | GL mm | 70 040 €/ Stück | A x B mm | GL mm | 70 040 €/ Stück | A x B mm | GL mm | 70 040 €/ Stück |
|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|--------------------|
| 4 x 6 | 80 | 7,70 | 6 x 10 | 100 | 11,60 | 10 x 16 | 100 | 19,40 |
| 4 x 6 | 100 | 8,40 | 6 x 10 | 160 | 16,20 | 10 x 16 | 160 | 28,50 |
| 4 x 8 | 80 | 7,40 | 6 x 10 | 200 | 18,00 | 10 x 16 | 200 | 35,80 |
| 4 x 8 | 100 | 8,60 | 6 x 12 | 100 | 10,40 | 10 x 20 | 100 | 22,90 |
| 4 x 8 | 160 | 11,60 | 6 x 12 | 160 | 13,50 | 10 x 20 | 160 | 33,90 |
| 4 x 16 | 80 | 9,40 | 6 x 12 | 200 | 18,50 | 10 x 20 | 200 | 42,20 |
| 4 x 16 | 100 | 10,40 | 6 x 25 | 100 | 18,50 | 10 x 20 | 250 | 54,40 |
| 4 x 16 | 160 | 17,50 | 6 x 25 | 160 | 26,00 | 10 x 40 | 160 | 100,70 |
| | | | 6 x 25 | 200 | 30,40 | 10 x 40 | 200 | 126,00 |
| 5 x 8 | 80 | 8,40 | | | | | | |
| 5 x 8 | 100 | 8,60 | 8 x 12 | 100 | 12,60 | 12 x 20 | 160 | 37,30 |
| 5 x 10 | 80 | 9,90 | 8 x 12 | 160 | 16,20 | 12 x 20 | 200 | 45,70 |
| 5 x 10 | 100 | 11,80 | 8 x 12 | 200 | 20,40 | 12 x 20 | 250 | 61,80 |
| 5 x 10 | 160 | 15,50 | 8 x 16 | 100 | 18,70 | 12 x 25 | 160 | 45,70 |
| 5 x 10 | 200 | 17,70 | 8 x 16 | 160 | 27,00 | 12 x 25 | 200 | 54,40 |
| 5 x 20 | 100 | 12,10 | 8 x 16 | 200 | 30,40 | 12 x 25 | 250 | 70,60 |
| 5 x 20 | 160 | 18,00 | 8 x 32 | 100 | 25,00 | | | |
| 5 x 20 | 200 | 21,40 | 8 x 32 | 160 | 37,30 | 16 x 25 | 160 | 53,00 |
| | | | 8 x 32 | 200 | 45,70 | 16 x 25 | 200 | 60,80 |
| | | | | | | 16 x 25 | 250 | 82,90 |
| | | | | | | 16 x 32 | 160 | 62,80 |
| | | | | | | 16 x 32 | 200 | 82,90 |

Ab Werkslager England liefern wir:

Drehlinge in Zollabmessungen


SUPER MO-MAX Drehlinge

Drehlinge in HSS-Ausführung

Drehlinge Form E

Hartmetall-Drehmeissel

Hartmetall-Drehmeissel



Oberflächen-Finish Hartmetall-Qualitäten Einsatzgebiete

| | | | |
|-------------|------|---------------------------|--|
| P-Qualität: | blau | P 10 - P 20 - P 30 - P 40 | Stahl, Stahlguß, langspanender Temperguß |
| M-Qualität: | gelb | M 10 - M 20 | Temperguß, Grauguß, NE-Metalle |
| K-Qualität: | rot | K 10 - K 20 | Gußeisen, kurzsp. Temperguß, geh. Stahl, Kunststoffe, Holz, Nichtmetalle |

Wichtiger Bestellhinweis:

Bei Bestellung bitte unbedingt gewünschte Hartmetall-Qualität angeben. Ist keine HM-Sorte genannt, liefern wir P20 / P30.

Gerade Drehmeissel

DIN 4971

| Kurzzzeichen | | Schaft-Höhe mm | Schaft-Breite mm | GL mm | € Stück RECHTS | € Stück LINKS |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|
| 74 971 RECHTS | 74 971 LINKS | | | | | |
| 8q R | 8q L | 8 | 8 | 80 | 6,70 | 6,70 |
| 10q R | 10q L | 10 | 10 | 90 | 4,80 | 4,80 |
| 12q R | 12q L | 12 | 12 | 100 | 5,30 | 5,30 |
| 16q R | 16q L | 16 | 16 | 110 | 6,20 | 6,20 |
| 20q R | 20q L | 20 | 20 | 125 | 7,90 | 7,90 |
| 25q R | 25q L | 25 | 25 | 140 | 11,40 | 11,40 |
| 32q R | 32q L | 32 | 32 | 170 | 16,40 | 16,40 |
| 40q R | 40q L | 40 | 40 | 200 | 27,80 | 27,80 |
| 50q R | 50q L | 50 | 50 | 240 | 74,70 | 74,70 |

DIN 4971 ISO 1
Produkt-Gruppe 55



Gerade Drehmeissel aus HSS-Co (**DIN 4951**) sind ab Werkslager lieferbar. Bitte fragen Sie an

Gebogene Drehmeissel

DIN 4972

| Kurzzzeichen | | Schaft-Höhe mm | Schaft-Breite mm | GL mm | € Stück RECHTS | € Stück LINKS |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|
| 74 972 RECHTS | 74 972 LINKS | | | | | |
| 8q R | 8q L | 8 | 8 | 80 | 6,80 | 6,80 |
| 10q R | 10q L | 10 | 10 | 90 | 5,10 | 5,10 |
| 12q R | 12q L | 12 | 12 | 100 | 5,50 | 5,50 |
| 16q R | 16q L | 16 | 16 | 110 | 6,40 | 6,40 |
| 20q R | 20q L | 20 | 20 | 125 | 8,10 | 8,10 |
| 25q R | 25q L | 25 | 25 | 140 | 11,50 | 11,50 |
| 32q R | 32q L | 32 | 32 | 170 | 17,20 | 17,20 |
| 40q R | 40q L | 40 | 40 | 200 | 27,80 | 27,80 |
| 50q R | 50q L | 50 | 50 | 240 | 79,70 | 79,70 |

DIN 4972 ISO 2
Produkt-Gruppe 55



Gebogene Drehmeissel aus HSS-Co (**DIN 4952**) sind ab Werkslager lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Hartmetall-Drehmeissel

Innen-Drehmeissel

DIN 4973 ISO 8

Produkt-Gruppe 55



| Kurzzeichen 74 973 RECHTS | Schaft- Höhe mm | Schaft- Breite mm | GL mm | € Stück RECHTS |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------------------|
| 8q | 8 | 8 | 125 | 5,00 |
| 10q | 10 | 10 | 150 | 5,50 |
| 12q | 12 | 12 | 180 | 6,40 |
| 16q | 16 | 16 | 210 | 7,90 |
| 20q | 20 | 20 | 250 | 9,60 |
| 25q | 25 | 25 | 300 | 13,20 |
| 32q | 32 | 32 | 355 | 19,80 |

Innen-Drehmeissel mit rundem Schaft sind ab Werkslager lieferbar. Preise wie 74 973.
Innen-Drehmeissel aus HSS-Co (DIN 4953) sind ab Werkslager lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Innen-Eckdrehmeissel

DIN 4974 ISO 9

Produkt-Gruppe 55



| Kurzzeichen 74 974 RECHTS | Schaft- Höhe mm | Schaft- Breite mm | GL mm | € Stück RECHTS |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------------------|
| 8q | 8 | 8 | 125 | 5,00 |
| 10q | 10 | 10 | 150 | 5,50 |
| 12q | 12 | 12 | 180 | 6,40 |
| 16q | 16 | 16 | 210 | 7,90 |
| 20q | 20 | 20 | 250 | 9,60 |
| 25q | 25 | 25 | 300 | 13,20 |
| 32q | 32 | 32 | 355 | 19,80 |

Innen-Eckdrehmeissel mit rundem Schaft sind ab Werkslager lieferbar. Preise wie 74 974.
Innen-Eckdrehmeissel aus HSS-Co (DIN 4954) sind ab Werkslager lieferbar. Bitte fragen Sie an

Spitze Drehmeissel

DIN 4975 ISO 10

Produkt-Gruppe 55



| Kurzzeichen 74 975 RECHTS | Schaft- Höhe mm | Schaft- Breite mm | GL mm | € Stück RECHTS |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------------------|
| 12h | 12 | 8 | 100 | 5,00 |
| 16h | 16 | 10 | 110 | 5,10 |
| 20h | 20 | 12 | 125 | 5,90 |
| 25h | 25 | 16 | 140 | 7,20 |
| 32h | 32 | 20 | 170 | 9,50 |
| 40h | 40 | 25 | 200 | 14,30 |

Spitze Drehmeissel aus HSS-Co (DIN 4955) sind ab Werkslager lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Breite Drehmeissel

DIN 4976 ISO 4

Produkt-Gruppe 55



| Kurzzeichen 74 976 RECHTS | Schaft- Höhe mm | Schaft- Breite mm | GL mm | € Stück RECHTS |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------------------|
| 8q | 8 | 8 | 80 | 8,20 |
| 10q | 10 | 10 | 90 | 5,30 |
| 12q | 12 | 12 | 100 | 6,50 |
| 16q | 16 | 16 | 110 | 7,80 |
| 20q | 20 | 20 | 125 | 10,50 |
| 25q | 25 | 25 | 140 | 16,50 |
| 32q | 32 | 32 | 170 | 28,30 |
| 40q | 40 | 40 | 200 | 47,40 |

Breite Drehmeissel mit rechteckigem Schaft sind ab Werkslager lieferbar. Preise wie 74 976.
Breite Drehmeissel aus HSS-Co (DIN 4956) sind ab Werkslager lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Hartmetall-Drehmeissel

Abgesetzte Stirndrehmeissel

DIN 4977 ISO 5

Produkt-Gruppe 55



| Kurzzeichen | | Schaft-Höhe mm | Schaft-Breite mm | GL mm | € Stück RECHTS | € Stück LINKS |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|
| 74 977 RECHTS | 74 977 LINKS | | | | | |
| 8q R | 8q L | 8 | 8 | 80 | 7,30 | 7,30 |
| 10q R | 10q L | 10 | 10 | 90 | 6,10 | 6,10 |
| 12q R | 12q L | 12 | 12 | 100 | 6,50 | 6,50 |
| 16q R | 16q L | 16 | 16 | 110 | 6,50 | 6,50 |
| 20q R | 20q L | 20 | 20 | 125 | 8,40 | 8,40 |
| 25q R | 25q L | 25 | 25 | 140 | 11,60 | 11,60 |
| 32q R | 32q L | 32 | 32 | 170 | 17,60 | 17,60 |
| 40q R | 40q L | 20 | 20 | 200 | 32,50 | 32,50 |
| 50q R | 50q L | 20 | 20 | 240 | 80,40 | 80,40 |

Abgesetzte Eckdrehmeissel

DIN 4978 ISO 3

Produkt-Gruppe 55



| Kurzzeichen | | Schaft-Höhe mm | Schaft-Breite mm | GL mm | € Stück RECHTS | € Stück LINKS |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|
| 74 978 RECHTS | 74 978 LINKS | | | | | |
| 16h R | 16h L | 16 | 10 | 110 | 5,70 | 5,70 |
| 20h R | 20h L | 20 | 12 | 125 | 6,50 | 6,50 |
| 25h R | 25h L | 25 | 16 | 140 | 7,30 | 7,30 |
| 32h R | 32h L | 32 | 20 | 170 | 9,90 | 9,90 |
| 40h R | 40h L | 40 | 25 | 200 | 14,90 | 14,90 |
| 50h R | 50h L | 50 | 32 | 240 | 32,50 | 32,50 |

Abgesetzte Seitendrehmeissel

DIN 4980 ISO 6

Produkt-Gruppe 55



| Kurzzeichen | | Schaft-Höhe mm | Schaft-Breite mm | GL mm | € Stück RECHTS | € Stück LINKS |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|
| 74 980 RECHTS | 74 980 LINKS | | | | | |
| 8q R | 8q L | 8 | 8 | 80 | 5,80 | 5,80 |
| 10q R | 10q L | 10 | 10 | 90 | 4,70 | 4,70 |
| 12q R | 12q L | 12 | 12 | 100 | 5,10 | 5,10 |
| 16q R | 16q L | 16 | 16 | 110 | 6,20 | 6,20 |
| 20q R | 20q L | 20 | 20 | 125 | 7,70 | 7,70 |
| 25q R | 25q L | 25 | 25 | 140 | 10,50 | 10,50 |
| 32q R | 32q L | 32 | 32 | 170 | 16,10 | 16,10 |
| 40q R | 40q L | 40 | 40 | 200 | 26,80 | 26,80 |
| 50q R | 50q L | 50 | 50 | 240 | 73,80 | 73,80 |

Absetzte Seitendrehmeissel aus HSS-Co (DIN 4960) sind ab Werkslager lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Stechdrehmeissel

DIN 4981 ISO 7

Produkt-Gruppe 55



| Kurzzeichen | | Schaft-Höhe mm | Schaft-Breite mm | GL mm | € Stück RECHTS | € Stück LINKS |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|
| 74 981 RECHTS | 74 981 LINKS | | | | | |
| 12h R | 12h L | 12 | 8 | 100 | 4,60 | 4,60 |
| 16h R | 16h L | 16 | 10 | 110 | 5,00 | 5,00 |
| 20h R | 20h L | 20 | 12 | 125 | 6,10 | 6,10 |
| 25h R | 25h L | 25 | 16 | 140 | 7,80 | 7,80 |
| 32h R | 32h L | 32 | 20 | 170 | 10,80 | 10,80 |
| 40h R | 40h L | 40 | 25 | 200 | 16,30 | 16,30 |
| 50h R | 50h L | 50 | 32 | 240 | 30,70 | 30,70 |


Stechdrehmeissel aus HSS-Co (DIN 4961) sind ab Werkslager lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Hartmetall-Drehmeissel

Haken-Drehmeissel

DIN 263 ISO 11

Produkt-Gruppe 55



| Kurzzeichen 74 263 RECHTS | Schaft- Höhe mm | Schaft- Breite mm | GL mm | € Stück RECHTS |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------------------|
| 10q | 10 | 10 | 90 | 10,10 |
| 12q | 12 | 12 | 100 | 10,70 |
| 16q | 16 | 16 | 110 | 12,70 |
| 20q | 20 | 20 | 125 | 14,60 |
| 25q | 25 | 25 | 140 | 17,80 |
| 32q | 32 | 32 | 170 | 21,00 |

Aussengewinde-Drehmeissel 60°

DIN 282 ISO 12

Produkt-Gruppe 55




| Kurzzeichen | | Schaft- Höhe mm | Schaft- Breite mm | GL mm | € Stück RECHTS | € Stück LINKS |
|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------------------|---------------------|
| 74 282 RECHTS | 74 282 LINKS | | | | | |
| 10q R | 10q L | 10 | 10 | 90 | 9,30 | 9,30 |
| 12q R | 12q L | 12 | 12 | 100 | 11,30 | 11,30 |
| 16q R | 16q L | 16 | 16 | 110 | 12,80 | 12,80 |
| 20q R | 20q L | 20 | 20 | 125 | 17,70 | 17,70 |
| 25q R | 25q L | 25 | 25 | 140 | 20,40 | 20,40 |
| 32q R | 32q L | 32 | 32 | 170 | 22,80 | 22,80 |
| 12h R | 12h L | 12 | 8 | 100 | 10,20 | 10,20 |
| 16h R | 16h L | 16 | 10 | 110 | 10,80 | 10,80 |
| 20h R | 20h L | 20 | 12 | 125 | 13,10 | 13,10 |
| 25h R | 25h L | 25 | 16 | 140 | 14,80 | 14,80 |
| 32h R | 32h L | 32 | 20 | 170 | 17,10 | 17,10 |
| 40h R | 40h L | 40 | 25 | 200 | 21,40 | 21,40 |

Aussengewinde-Drehmeissel für 55° Flankenwinkel werden auf Anfrage kurzfristig und kostengünstig umgeschliffen. Aussengewinde-Drehmeissel aus **HSS-Co** (Werksnorm) sind ab Werkslager lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Innengewinde-Drehmeissel 60°

DIN 283 ISO 13

Produkt-Gruppe 55



| Kurzzeichen | | Schaft- Höhe mm | Schaft- Breite mm | GL mm | € Stück RECHTS | € Stück LINKS |
|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------------------|---------------------|
| 74 283 RECHTS | 74 283 LINKS | | | | | |
| 10q R | 10q L | 10 | 10 | 150 | 13,60 | 13,60 |
| 12q R | 12q L | 12 | 12 | 180 | 14,50 | 14,50 |
| 16q R | 16q L | 16 | 16 | 210 | 17,10 | 17,10 |
| 20q R | 20q L | 20 | 20 | 250 | 19,10 | 19,10 |
| 25q R | 25q L | 25 | 25 | 300 | 23,20 | 23,20 |
| 32q R | 32q L | 32 | 32 | 355 | 29,80 | 29,80 |

Innengewinde-Drehmeissel für 55° Flankenwinkel werden auf Anfrage kurzfristig und kostengünstig umgeschliffen. Innengewinde-Drehmeissel aus **HSS-Co** (Werksnorm) sind ab Werkslager lieferbar. Bitte fragen Sie an.

**Hartmetall - Drehmeissel
in Sonderanfertigung**

**HSS-Co - Hobelmeissel
ab Werkslager lieferbar**

Alle DIN-Formen in Überlänge
Alle DIN-Formen mit speziellen Hartmetall-Qualitäten (z.B. K05, M05 etc.)
Keilnuten-Formdrehmeissel
Sonderformen nach Zeichnung