WIR MACHEN LÖCHER

DAPPRICH seit 1883 Präzisionswerkzeuge

WUPPERTAL

SITEH3RO™

by Rotabroach™







DAPPRICH.com

SITEH3RO™

SITEH3RO™

by Rotabroach

Verwandle Deinen Schlagschrauber in eine Multifunktions-Maschine!

Int. Pat. Pending. WO2024/100390

Verbinden KlickGO

1. Verbinden

Verbinde den SITEH3RO™-Adapter mit deinem Schlagschrauber



2. KLICK

Werkzeug einstecken



3. GO

Bohrvorgang starten





Neu bohren, erweitern, ausrichten und gewinden

Glatter, leichter Schnitt

75%

Längere Lebensdauer mit SITEH3RO™-Beschichtung

Geeignet für 1/2" und 3/4" -Schlagschrauber (Aufnahme abhängig)



Erstelle NEUE LÖCHER mit Stufenbohrern und Stufenbohr-reibahlen



LÖCHER AUSRICHTEN mit Nietloch-reibahlen



Gewinden



LÖCHER VER-GRÖSSERN mit Stufenbohrern und Stufenbohr-/ Nietlochreibahlen



POWER To Cut Metal.

SITEH3RO™

SITEH3RO™-ADAPTER

Int. Pat. Pending. WO2024/100390

Getestet und stabil bis 180°C

Schnell-Wechsel

Passend für 1/2" & 3/4" Schlagschrauber

SITEH3RO™-Adaptergrößen:

Code	Beschreibung	Größe	Schlagschrauber
49316.12716	1/2" Vierkant-Adapter	1/2"	1/2" Impact
49316.34716	3/4" Vierkant-Adapter	3/4"	3/4" Impact

1. Verbinden

Verbinde den SITEH3RO™-Adapter mit deinem Schlagschrauber



2. KLICK

Werkzeug einstecken



ziehen einstecken verriegeln

3. GO

Bohrvorgang starten



Löcher angleichen (fluchten) | Löcher vergrößern (aufweiten) | Gewinden | neue Löcher

SITEH3RO™

NIETLOCHREIBAHLEN "IMPACT"

- Ausrichten, Säubern und Erweitern von Löchern vor Ort mit Ihrem Schlagschrauber und SITEH3RO™
- Hochleistungsbeschichtung für bis zu 75% längere Lebensdauer des Werkzeugs
- Erhältlich in 18 Größen
- Auch Geeignet für den Einsatz in Standard 3-Backen-Bohrfuttern
- Glatter, leichter Schnitt

Spiralgenut für schnelle Schnitte

SITEH3RO™ Beschichtung

Sicherheits-anschlag

7/16" Sechskantschaft

IMPACT Größen:

Code	Ø mm	Schaft
72079.0800	8mm	7/16" Sechskantschaft
72079.1000	10mm	
72079.1100	11mm	
72079.1200	12mm	
72079.1300	13mm	
72079.1400	14mm	
72079.1500	15mm	
72079.1600	16mm	
72079.1700	17mm	
72079.1800	18mm	
72079.1900	19mm	
72079.2000	20mm	
72079.2100	21mm	
72079.2200	22mm	
72079.2300	23mm	
72079.2400	24mm	
72079.2500	25mm	
72079.2600	26mm	

IMPACT Sätze:

Code	Inhalt je 1 Stück	Satz
72079.1422	14, 18, 22mm	3 teilig
72079.1226	12, 14, 18, 22, 26mm	5 teilig
72079.0826	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26mm	10 teilig

75% Längere Lebensdauer mit SITEH3RO™-Beschichtung

Geeignet für 1/2" und 3/4" -Schlagschrauber (Aufnahme abhängig)

Löcher ausrichten

Löcher aufweiten

SITEH3RO™ - Stufenbohr-Reibahlen

SITEH3RO™

STUFENBOHR-REIBAHLEN

- Aufweiten und Säubern von Löchern mit ihrem Schlagschrauber
- 3 Werkzeuge ermöglichen das Aufweiten und Säubern von 15 Lochgrößen von 8 mm bis 28 mm in bis zu 12 mm dickem Material
- Ideal zum Aufweiten von Löchern und allen wichtigen Schraubengrößen
- Hochleistungsbeschichtung, bis zu 75% längere Lebensdauer des Werkzeugs
- Geeignet für den Einsatz in Standard 3-Backen-Bohrfuttern

STUFENBOHR-REIBAHLEN:

Code	Stufen-Ø mm	Schaft
49249.0816	8mm bis 16mm x 2mm	7/16" Sechskantschaft
49249.1422	14mm bis 22mm x 2mm	
49249.2028	20mm bis 28mm x 2mm	

Alle STUFENBOHR-REIBAHLEN:
5 Stufen mit je 12 mm Stufenlänge.

3 tlg. STUFENBOHR-REIBAHLEN Satz:

Code	Inhalt je 1 Stück	Schaft
49249.0828	8mm bis 16mm x 2mm 14mm bis 22mm x 2mm 20mm bis 28mm x 2mm	7/16" Sechskantschaft

75%
Längere Lebensdauer mit SITEH3RO™-Beschichtung

Geeignet für 1/2" und 3/4" -Schlagschrauber (Aufnahme abhängig)

Neue Löcher

Löcher aufweiten

SITEH3RO™ - Stufenbohrer

SITEH3RO™

STUFENBOHRER

- Bohren neuer Löcher und Aufweiten dünner Bleche mit einem Schlagschrauber und SITEH3RO™
- Verwendung in SITEH3RO™ Adaptern für Schlagschrauber oder jedem Standardbohrfutter
- Löcher mit einem Durchmesser von 4 mm bis 30 mm, jede Stufe 5 mm
- Hochleistungsbeschichtung: bis zu 75% längere Lebensdauer des Werkzeugs
- Geeignet für den Einsatz in Standard 3-Backen-Bohrfuttern

STUFENBOHRER Größen:

Code	Ø mm	Schaft
08139.4121	4mm bis 12mm x 1mm	7/16" Sechskantschaft
08139.4202	4mm bis 20mm x 2mm	
08139.4302	4mm bis 30mm x 2mm	

Alle STUFENBOHRER:
spiralgenutet, 118° Kreuzanschliff

3TLG. STUFENBOHRER Satz:

Code	Inhalt je 1 Stück	Schaft
08139.0430	4mm bis 12mm x 1mm 4mm bis 20mm x 2mm 4mm bis 30mm x 2mm	7/16" Sechskantschaft

75%
Längere Lebensdauer mit SITEH3RO™-Beschichtung

Geeignet für 1/2" und 3/4" -Schlagschrauber (Aufnahme abhängig)

Neue Löcher

Löcher aufweiten

SITEH3RO™

GEWINDEBOHRER

FÜR DURCHGANGSGEWINDE

- *Einschnittgewindebohrer mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher*
- *Gewindeschneiden mit deinem Schlagschrauber*
- *bis zu 20 mal schneller als manuelles Gewindeschneiden*
- *Hochleistungsbeschichtung für bis zu 75% längere Lebensdauer des Werkzeugs*
- *Gewinde von M5 bis M30*
- *Gewindeschneiden von Löchern in bis zu 25 mm starkem Material*
- *Erhältlich in 12 Hauptgrößen*

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13:

Code	Ø M - RH	Schaft
61919.050	M5 x 0.80	7/16" Sechskantschaft
61919.060	M6 x 1.00	
61919.080	M8 x 1.25	
61919.100	M10 x 1.50	
61919.120	M12 x 1.75	
61919.140	M14 x 2.00	
61919.160	M16 x 2.00	
61919.180	M18 x 2.50	
61919.200	M20 x 2.50	
61919.240	M24 x 3.00	
61919.270	M27 x 3.00	
61919.300	M30 x 3.50	

Sätze:

Code	Inhalt - je 1 Stück	Satz
61919.0616	M6, M8, M10, M12, M16	5 teilig
61919.1224	M12, M16, M20, M24	4 teilig
61919.0530	M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M24, M27, M30	12 teilig

75%

Längere Lebensdauer mit SITEH3RO™-Beschichtung

Geeignet für 1/2" und 3/4" -Schlagschrauber (Aufnahme abhängig)

Gewinde schneiden

SITEH3RO™

SÄTZE

Ausrichten, Gewinden, Erweitern und Bohren neuer Löcher - SITEH3RO™-Kit-Lösungen für alle wichtigen Anwendungen.

Mehrere Satzgrößen pro Werkzeugtyp verfügbar.

SITEH3RO™ Ultimativ:

Code	Werkzeug-Type	Inhalt je 1 Stück	Menge
49316.3810	Stufenbohrer	4-12mm / 4-20mm / 4-30mm	3
	Stufen-Bohr-Reibahlen	8-16mm / 14-22mm / 20-28mm	3
	Gewindebohrer	M6, M8 , M10 & M12	4
	"IMPACT" Nietlochreibahlen	14mm / 18mm & 22mm	3
	Aufnahme-Adapter	1/2" & 3/4"	2

"IMPACT" NIETLOCHREIBALEN:

Code	Inhalt je 1 Stück	Satz
72079.1422	14, 18, 22mm	3 teilig
72079.1226	12,1 4, 18, 22 & 26mm	5 teilig
72079.0824	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26mm	10 teilig

STUFENBOHR-REIBAHLEN:

Code	Inhalt je 1 Stück	Schaft
49249.0828	8mm bis 16mm x 2mm 14mm bis 22mm x 2mm 20mm bis 28mm x 2mm	7/16" Sechskantschaft

STUFENBOHRER:

Code	Inhalt je 1 Stück	Schaft
08139.0430	4mm bis 12mm x 1mm 4mm bis 20mm x 2mm 4mm bis 30mm x 2mm	7/16" Sechskantschaft

GEWINDEBOHRER:

Code	Inhalt je 1 Stück	Satz
61919.0616	M6, M8, M10, M12, M16	5 teilig
61919.1224	M12, M16, M20, M24	4 teilig
61919.0530	M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30	9 teilig

75%

Längere Lebensdauer mit SITEH3RO™-Beschichtung

Geeignet für 1/2" und 3/4" -Schlagschrauber (Aufnahme abhängig)

Neue Löcher

Löcher aufweiten

Gewinde schneiden

Löcher fluchten



Rotabroach
POWER To Cut Metal.
SITEH3RO
15 PIECE SET
2 X SITEHERO HOLDERS - 1/2" & 3/4"
3 X STEP DRILLS - 4-12mm, 4-20mm, 4-30mm
3 X CAR REAMERS - 14mm, 18mm, 22mm
3 X STEP REAMERS - 8-16mm, 14-22mm, 20-28mm
4 X TAPS - M6, M8, M10, M12
75%
SMOOTH, EASY CUT
Turn your Impact Wrench into a multipurpose metal working machine.
Connect Click GO

POWER To Cut Metal.™

Rotabroach™

Burgess Road, Sheffield S9 3WD

Tel: +44 (0) 114 221 2510
Email: sales@oslct.co.uk
Web: rotabroach.co.uk

GEBR. DAPPRICH GmbH

HiTech.-Zerspanungswerkzeuge seit 1883
Neulandweg 15 - DE-42329 Wuppertal
Fon: +49 (0) 202 8700140
EMail: info@dapprich.com
Web: dapprich.com | kernbohrer.tools

Version 25/06 – Irrtümer vorbehalten.